Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 32»

Приказ № 7-А

от 11.01.2018 года

г. Элиста

«О профилактике педикулеза в МКДОУ»

На основании Постановления МСПК г. Элисты от 28.11.2017г. № 12 «Об эпидемиологической обстановке по педикулезу в общеобразовательных учреждениях г. Элисты и об организации профилактических мероприятий», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МКДОУ,

Приказываю:

- 1. Утвердить план мероприятий по профилактике педикулёза на 2018 год (приложение 1).
- 2. Назначить ответственным за профилактику педикулёза в МКДОУ старшую медицинскую сестру Хаптаеву С.А.
- 3. Ответственному лицу:
- усилить контроль за выполнением санитарно гигиенического и противоэпидемического режима в ДОУ;
- усилить контроль за еженедельным осмотром воспитанников ДОУ;
- усилить контроль за качественным ведением документации (журналы учета) о проведении осмотров на педикулез;
- своевременно сообщать заведующему об обнаружении педикулёза у воспитанников МКДОУ;
- отстранять от занятий детей пораженных педикулезом;
- усилить контроль за качеством обязательного осмотра вновь поступающих детей на педикулез, прибывших детей после длительного отсутствия (более недели), за осуществлением допуска детей в ДОУ после контрольного осмотра;
- - активизировать разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) по проведению дезинсекционных мероприятий при выявлении педикулеза у детей и о мерах профилактики педикулеза.
 - 4. Завхозу Сидоренко С.С. обеспечить МКДОУ постельным бельем в достаточном количестве (3 комплекта на 1 ребенка).
 - 5. Педагогическому персоналу:
 - систематически выполнять меры профилактики педикулеза в ДОУ;
 - проводить просветительскую работу с родителями воспитанников в целях предупреждения педикулеза;

- прибывших детей после длительного отсутствия (более недели) направлять на осмотр к старшей медицинской сестре.
- 6. Младшим воспитателям:
- своевременно и качественно проводить санитарную обработку помещений и предметов личной гигиены детей;
- осуществлять смену постельного белья и полотенец в соответствии с утверждённым графиком.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшую медсестру Хаптаеву С.А.

Заведующий в положения

План мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости педикулезом МКДОУ «Детского сада № 32» на 2018 г.

No	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
п/п 1	Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами:	По мере необходимости	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
	-методические указания «Организация и проведение мероприятий по борьбе с педикулезом», утвержденных приказом Министерства Российской Федерации от 26 ноября 1998 года № 342 -постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 г. N 105 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.1333-03".		
2	Соблюдение в ДОУ санитарно- гигиенических и противоэпидемического режима	Постоянно	Старшая медсестра Хаптаева С.А., младшие воспитателя
3	Создание условий для проведения осмотров на педикулез (хорошо освещенное рабочее место, лупа)	Постоянно	Заведующий ДОУ Кулик О.А. Старшая медсестра Хаптаева С.А.
4	Осуществление осмотра на педикулез воспитанников ДОУ - обязательный осмотр вновь поступающих детей; - еженедельный осмотр воспитанников ДОУ; - осмотр детей прибывших после длительного отсутствия (более недели)	По отдельному плану	Старшая медсестра Хаптаева С.А., воспитатели групп
5	Отстранение от посещения ДОУ детей, пораженных педикулезом	По мере необходимости	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
6	Рекомендации для родителей по противопедикулезной обработке	По мере необходимости	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
7.	Организация разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) по проведению дезинсекционных мероприятий при выявлении педикулеза у детей и о мерах профилактики педикулеза	По мере необходимости	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
8	Включение противопедикулезных	Постоянно	Старшая медсестра

	мероприятий в систему мер по сохранению и укреплению здоровья и проведение их среди всех контингентов и		Хаптаева С.А., воспитатели групп
9	групп населения Ведение документации (журналов учета) о проведении осмотров и о каждом случае выявления педикулеза у обучающихся и воспитанников	Постоянно	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
10	Осуществление допуска ребенка в учреждение после контрольного осмотра	По мере необходимости	Старшая медсестра Хаптаева С.А.
11	Направление в Роспотребнадзор «Экстренное извещение об инфекционном заболевании»	По мере необходимости	Заведующий ДОУ Кулик О.А. Старшая медсестра Хаптаева С.А.
12	Заслушивание на совещаниях при заведующем отчётов по выполнению мероприятий по профилактике и борьбе с педикулезом	ежемесячно	Старшая медсестра Хаптаева С.А., воспитатели групп

CHARLEST AND THE PARTY OF THE P

A special or place S.C. where the little or to brink heart a

The result of the control of the later of the control of the contr

0

MEANKY AES



Педикулёз - заражение человека вшами.

кровососущие насекомые. Паразиты млекопитающих и человека, весь жизненный цикл которых проходит на хозяине. Известно более 150 видов вшей. На человеке паразитируют: платяная вошь, головная вошь и т.д. Различают следующие стадии их развития: яйцо (гнида), личинка, нимфа, взрослая особь. Оптимальная температура для откладки яиц 28-30. яйца приклеиваются самкой к волосам или ворсинкам ткани. Сроки вылупления из яиц и дальнейшее развитие личинок также зависят от окружающей температуры. Весь цикл развития длится не менее 15 дней. Платяная вошь может жить до 2 месяцев, головная - около 4 недель. Вши не всех стадиях превращения (кроме яйца) питаются только кровью. Платяная вошь питается 2-3 раза в сутки и тратит на насыщение 3-10 минут.





Вши являются переносчиками возбудителей эпидемического сыпного тифа, вшивого возвратного тифа, окопной лихорадки.

Распространение вшивости связано обычно с неудовлетворительным санитарно-гигиеническими условиями, низким материальным и культурным уровнем жизни населения. Вшивость – частый спутник различных социальных и природных бедствий.

При вшивости волосистой части головы, вызываемой головными вшами, развивается сильный зуд, что приводит к расчёсам и гнойниковым поражениям кожи.

Профилактика вшивости достигается повышением материального и культурного уровня жизни населения, распространением санитарных знаний.

Индивидуальная профилактика сводится к регулярному мытью тела (не реже одного раза в неделю) и смене нательного и постельного белья; частому вычёсыванию волосистой части головы, особенно у детей; ограничению непосредственных контактов с заболевшими людьми; к контрольным осмотрам.